

Диспансеризация как возможность ранней диагностики рака

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н
“Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения”

| | |
|---|---|
| Для граждан в возрасте от 21 года - 1 раз в 3 года | |
| ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ: <u>на 1 этапе:</u> флюорографию легких <u>на 2 этапе:</u> осмотр (консультацию) врача-терапевта (при выявлении патологических изменений по результату флюорографии) |  |
| | Раннее выявление рака легких |

| | |
|--|---|
| Для граждан в возрасте от 49 до 73 лет - 1 раз в 2 года | |
| ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ: <u>на 1 этапе:</u> исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом <u>на 2 этапе:</u> - осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (при положительном анализе кала на скрытую кровь, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области и при выявлении других показаний); - колоноскопию (при подозрении на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача- колопроктолога) |  |
| | Раннее выявление колоректального рака (толстой и прямой кишки) |

| | |
|--|---|
| Для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года | |
| ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ: <u>на 1 этапе:</u> определение простат- специфического антигена (ПСА) в крови <u>на 2 этапе:</u> осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом- урологом (при повышении уровня ПСА в крови более 1 нг/мл) |  |
| | Раннее выявление рака предстательной железы |

| | |
|---|---|
| Для женщин в возрасте: от 39 до 48 лет – 1 раз в 3 года, от 50 до 70 лет – 1 раз в 2 года | |
| ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ: на 1 этапе: маммографию обеих молочных желез в двух проекциях на 2 этапе: осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (при выявлении патологических изменений по результату маммографии) |  |
| | Раннее выявление рака молочной железы |

| | |
|--|---|
| Для женщин в возрасте от 30 до 60 лет – 1 раз в 3 года | |
| ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ: на 1 этапе: осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки по Папаниколау на 2 этапе: осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (при выявлении патологических изменений по результату цитологического исследования мазка с шейки матки) |  |
| | Раннее выявление рака шейки матки |